



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Челябинской области

Территориальный отдел в городе Троицке, городе Южноуральске, городе Пласте,
Троицком, Октябрьском, Чесменском и Увельском районах

от 13 марта 2023г, 09 час. 00 мин. № 27/36
(дата и время составления акта)

город Троицк
(место составления акта)

Акт выездной плановой проверки
(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Челябинской области в г. Троицке, г. Южноуральске, г. Пласте, Троицком, Октябрьском, Чесменском и Увельском районах Упжениной Ириной Александровной №27/36 от 14.02.2023г., учетный номер 74230041000103511642

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках
Федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора

(указывается вид государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Воробьевой Натальей Юрьевной, ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Челябинской области в г. Троицке, г. Южноуральске, г. Пласте, Троицком, Октябрьском, Чесменском и Увельском районах

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководители группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При заходе инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) ходатайство было проведено после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:

1) _____

2) _____

эксперты (экспертные организации):

1) Орган Инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области», аттестат аккредитации RA.RU 710037 выдан 03 июня 2015 года Федеральной службой по аккредитации

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

Муниципального казенного учреждения социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда» Октябрьского муниципального района Челябинской области

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

Челябинская область, Октябрьский район, с. Подовинное, ул. Молодежная, 1Б

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

Муниципальное казенное учреждение социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда» Октябрьского муниципального района Челябинской области, ИНН 7437003848, ОГРН 1027401824603, Место нахождения юридического лица: Челябинская область, Октябрьский район, с. Подовинное, ул. Молодежная, 1Б

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальное или коллективное наименование, адрес организации (ее филиала, представительства, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с " 27 " февраля 2023 г., 10 час. 45 мин.

по " 13 " марта 2023 г., 09 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с _____

с " ____ " _____ г., ____ час. ____ мин.

по " ____ " _____ г., ____ час. ____ мин.

(указываются основания для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

с 10 час. 45 мин. « 27 » февраля 2023 г. по 13 час. 35 мин. « 27 » февраля 2023 г.

(часы, минуты) (указываются срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по назначению контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) отбор проб

(указываются первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) осмотр; 3) обзор; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с " 27 " февраля 2023 г., 11 час. 00 мин.

по " 01 " марта 2023 г., 12 час. 00 мин.

по месту

Челябинская область, Октябрьский район, с. Подовинное, ул. Молодежная, 1Б

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

(указываются даты составления и реквизиты протокола и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол обзора, письменные объяснения, протокол отбора (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемый к акту)

2) осмотр

по результатам которого составлен:
протокол осмотра от 27.02.2023г. по адресу осуществления деятельности:
Челябинская область, Октябрьский район, с. Подовинное, ул. Молодежная, 1Б

3) испытание

(указываются аналитические системы по которым и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:

с " 27 " февраля 2023г., 15 час. 50 мин.

по " 09 " марта 2023г., 17 час. 30 мин.

по месту

457040, Челябинская область, г. Южноуральск, ул. Мира, 41а

по результатам которого составлен:

протокол лабораторных испытаний № 1.192 от 02 марта 2023г.

протокол лабораторных испытаний № 1.155 от 01 марта 2023г.

протокол лабораторных испытаний № 1.156 от 01 марта 2023г.

протокол лабораторных испытаний № 746 от 02 марта 2023г.

протокол лабораторных испытаний № 747 от 02 марта 2023г.

протокол лабораторных испытаний № 750 от 02 марта 2023г.

протокол лабораторных испытаний № 751 от 02 марта 2023г.

протокол лабораторных испытаний № 752 от 02 марта 2023г.

протокол лабораторных испытаний № 753 от 02 марта 2023г.

протокол лабораторных испытаний № 754 от 02 марта 2023г.

протокол лабораторных испытаний № 748 от 06 марта 2023г.

протокол лабораторных испытаний № 749 от 06 марта 2023г.

протокол лабораторных испытаний № 1-03912-23 от 06.03.2023г.

4) экспертиза

(указываются аналитические системы по которым и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:

с " 27 " февраля 2023г., 15 час. 50 мин.

по " 10 " марта 2023г., 16 час. 15 мин.

по месту

457100, Челябинская область, г. Троицк, ул. Разина, 10

по результатам которого составлена:

экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний № 1.192 от 02 марта 2023г.

экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний № 1.155 от 01 марта 2023г.

экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний № 1.156 от 01 марта 2023г.

экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний № 746 от 02 марта 2023г.

экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний № 747 от 02 марта 2023г.

экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний № 750 от 02 марта 2023г.

экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний № 751 от 02 марта 2023г.

экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний № 752 от 02 марта 2023г.

экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний № 753 от 02 марта 2023г.

экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний № 748 от 06 марта 2023г.

экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний № 749 от 06 марта 2023г.

экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний № 1-03912-23 от 10.03.2023г.

экспертное заключение личных медицинских книжек №74-20/04/02-23-93-2023 от 06.03.2023г.

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- 1) копия документа, подтверждающая полномочия законного представителя юридического лица;
- 2) личные медицинские книжки сотрудников согласно штатному расписанию (с данными о прохождении медицинского осмотра, флюорографии, профилактических прививках, в том числе против новой коронавирусной инфекции COVID 19; гигиенического обучения);
- 3) сведения о мероприятиях по профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

- д) информацию о состоянии и эффективности работы, периодичности очистки вентиляционных установок;
- 5) документы, подтверждающие проведение мероприятий по дератизации и дезинсекции, в т.ч. договора и акты выполненных работ;
 - 6) копия программы производственного контроля, в том числе основанная на принципах ХАССП и данные о проведении контроля;
 - 7) документы по контролю за процессами получения, хранения, производства пищевой продукции и сырья (журналы бракеража, журнал здоровья сотрудников, журнал учета работы холодильного оборудования, контроль за температурой и влажностью складских помещений);
 - 8) документы, подтверждающие происхождение и соответствие пищевой продукции (сырья) установленным требованиям (товаротранспортные накладные, сертификаты, декларации о соответствии) имеющиеся на пищеблоке;
 - 9) схемы поставки продуктов питания, с адресами юридических лиц поставщиков;
 - 10) копия утвержденного и согласованного 14-ти дневного примерного меню, копия ежедневного меню, технологические карты и меню-раскладки на день проверки;
 - 11) договор на поставку бутилированной воды;
 - 12) документы на оборудование, используемое при осуществлении деятельности на пищеблоке;
 - 13) документы, подтверждающие качество и безопасность используемых моющих и дезинфицирующих средств, рабочие инструкции по их использованию;
 - 14) договор на медицинское обслуживание;
 - 15) журнал планирования профилактических прививок, журнал осмотра на педикулез и чесотку, журнал учета обследований на гельминтозы; а также журналы: амбулаторного приема, регистрации инфекционных заболеваний, регистрации укусов клещами, учета времени работ бактерицидных облучателей;
 - 16) данные о состоянии здоровья детей (по результатам медицинских осмотров), медицинские справки на детей;
 - 17) режим дня;
 - 18) документы, подтверждающие организацию сбора, вывоза и утилизации всех видов отходов, в том числе медицинских;
 - 19) документы о водоснабжении и водоотведении, наличие резервных источников горячего водоснабжения.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находящиеся в распоряжении контрольного (надзорного органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)).

11. По результатам выездной проверки установлено:

Согласно устава МКУСО СРЦ «Надежда», утвержденного 30 сентября 2019г. №53 на основании постановления Главы администрации Октябрьского района Челябинской области от 05.05.2008 года Муниципальное учреждение социального обслуживания «Социальный приют для детей и подростков «Теремок» преобразован в Муниципальное учреждение социального обслуживания «Социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда». Сокращенное наименование – МКУ СО СРЦ «Надежда». Дата постройки - 1987 год. Здание имеет три этажа. Общая площадь здания 1901,2 кв.м., полезная площадь 763,1 кв.м. Проектная фактическая мощность на 30 воспитанников. Территория МКУ СО СРЦ «Надежда» по периметру имеет сеточное ограждение, озеленена, освещена, существует пропускная система контроля учреждения. Холодное водоснабжение и водоотведение осуществляется по договору с МУ «Октябрьский групповой водопровод» (Челябинская область, Октябрьский район, с. Подовинное, ул. Подстанция, д.5). На территории учреждения оборудована площадка для сбора твердых бытовых отходов (далее ТБО), оказание услуг вывоза ТБО осуществляется по договору с региональным оператором ООО «ЦКС» (г. Челябинск, К. Маркса, д.38, оф.201). Медицинские отходы отсутствуют. Медицинское обслуживание воспитанников учреждения осуществляется по договору с ГБУЗ «Районная больница с. Октябрьское» (Челябинская область, Октябрьский район, с. Октябрьское, ул. Ленина, 50), Центр врачебной общей практики с. Подовинное ГБУЗ «Районная больница с. Октябрьское» (Челябинская область, Октябрьский район, с. Подовинное, Молодежная, 1). Круглосуточный режим работы для реабилитации 20 воспитанников, 11-часовой режим работы для 10 воспитанников. Всего организовано два кабинета для обучения воспитанников с 1 по 9 класс (с 3 лет до 18 лет). Питание организовано на базе учреждения в количестве 10 посадочных мест. Одновременное количество питающихся в обеденном зале – 10 человек.

расписания уроков для 20 воспитанников в возрасте от 7 до 18 лет питание осуществляется с 14:00 час. до 14:30 час. Питание шестиразовое на сумму от 187,00 руб. до 350,00 руб. Поставки пищевых продуктов осуществляется по договору с ООО «Подовинное молоко» (Челябинская область, г. Южноуральск, Ленина, 1Б) осуществляет доставку молока и молочнокислых продуктов; ИП Дараселия О.О. (Челябинская область, г. Троицк, ул. Энергетиков, 1) осуществляет доставку хлеба, хлебобулочных изделий; ООО «Смак» (г. Челябинск, ул. Тракторостроителей, 26Б, п.3) осуществляет доставку овощей, фруктов, макаронных изделий, круп, соки, консервированные приправы, яйцо и др.

В 2016 году провели замену кровли крыши здания; в 2019 году провели замену отопительных приборов во всех помещениях воспитанников и в целом в помещениях здания; в 2020 году провели ревизию канализационной системы здания с заменой санитарно-технического оборудования; в 2021 году во все помещения санитарно-бытового назначения подведено горячее водоснабжение путем установки водонагревателей у воспитанников, а также проведена разводка системы подачи горячей воды от бойлера во всем здании учреждения.

Выявлены следующие нарушения:

1. На площадке для сбора отходов установлены контейнера (мусоросборники) без закрывающихся крышек, что является нарушением п.2.2.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
2. Не обеспечена цветовой маркировкой мебель (парты, столы, стулья) в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
3. Туалетные комнаты не оснащены держателями для туалетной бумаги в помещениях воспитанников, хранение осуществляется на крышке сливного бочка, на отопительных трубах, что является нарушением п.2.4.11. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
4. В помещениях проживания воспитанников длина тканевых штор на окнах ниже уровня подоконника, что является нарушением п.2.4.13. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
5. Санитарные узлы и туалетные комнаты не обеспечены кожными антисептиками для гигиенической обработки рук, что является нарушением п.2.3. СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".
6. На пищеблоке, в помещении приготовления дезинфицирующих, моющих средств отсутствуют промаркированные емкости с рабочими растворами дезинфицирующих, моющих средств с указанием названия средства, его концентрации, предельного срока годности, что является нарушением п.4.6. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".
7. Отсутствуют инструкции по применению дезинфицирующих, моющих растворов для обработки посуды, игрушек, уборочного инвентаря в месте их приготовления, что является нарушением п.2.4.12. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; п.2.5. СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".
8. Полы, покрытые линолеумом имеют дефекты и повреждения в помещении хранения и выдачи театральных декораций, тем самым не обеспечена влажная обработка и дезинфекция, что является нарушением п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
9. Не обеспечена внутренняя отделка производственных, складских и санитарно-бытовых помещений пищеблока, обеденного зала из материалов позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, так как в указанных помещениях пищеблока и обеденного зала местами имеются повреждения стен, потолков с отслоившейся побелкой, покраской, штукатуркой, облицовочной плиткой, а также повреждения

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; п.2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

10. Бытовые холодильники, используемые для хранения пищевых продуктов (молока и молочных продуктов) не обеспечены внутри термометрами, чем нарушены требования п.8.6.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

11. Согласно экспертного заключения № 74-20/04/02-23-93-2023 от 06.03.2023г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в городе Троицке» в ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы личных медицинских книжек работников Муниципального учреждения социального обслуживания «Социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда» выявлены нарушения п.2.21. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" п.1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; ст.34., ст.36. Федерального Закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» установлено:

В ходе обследования у 9-ти работников учреждения выявлены нарушения сроков прохождения профессионального гигиенического обучения и аттестации в личных медицинских книжках:

- Бармин Н.А. – 02.10.1946 г.р., в должности сторож-вахтер, отсутствует отметка об исследовании на брюшной тиф
- Бенко А.Ю. – 21.10.1958 г.р., в должности водитель, отсутствует отметка об исследовании на возбудителей кишечных инфекционных заболеваний и на носительство брюшного тифа
- Давыдова О.В. – 17.06.1967 г.р., в должности помощник воспитателя, отсутствует отметка об исследовании на возбудителей кишечных инфекционных заболеваний и на носительство брюшного тифа
- Коваль Н.Д. – 02.07.1962 г.р., в должности воспитатель, отсутствует отметка об исследовании на возбудителей кишечных инфекционных заболеваний
- Лавринович В.Э. – 30.03.1993 г.р., в должности зам. директора по ВР, отсутствует отметка об исследовании на возбудителей кишечных инфекционных заболеваний и на носительство брюшного тифа
- Мухоморов В.А. – 05.04.1965 г.р., в должности слесарь-сантехник, отсутствует отметка об исследовании на возбудителей кишечных инфекционных заболеваний и на носительство брюшного тифа
- Патук В.В. – 29.03.1971 г.р., в должности повар, отсутствуют сведения о прохождении флюорографического обследования за 2022–2023 г.г. (дата последнего прохождения 24.12.2021г.)
- Пичугина В.Р. – 03.05.1970 г.р., в должности старшая медсестра, отсутствуют сведения о прохождении флюорографического обследования за 2023 год (дата последнего прохождения 14.01.2022г.)
- Рязанова О.Ю. – 25.11.1989 г.р., в должности медсестра, отсутствует отметка об исследовании на брюшной тиф.

В ходе проведенного планового мероприятия по контролю был произведен отбор проб смывов, готовых блюд, продуктов питания на санитарно-химические и микробиологические показатели, исследования микроклимата с целью оценки их соответствия санитарно-гигиеническим нормативам.

По результатам всех проведенных исследований выданы протоколы лабораторных исследований (испытаний) и экспертные заключения к ним, в том числе экспертиза медицинских книжек работников учреждения филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в городе Троицке» и приложены к настоящему акту.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:
1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, соблюдение (реализация) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом выездной проверки;
2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта, структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (перерывах) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации).

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного ядерного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:
- 1). Протокол осмотра от 27.02.2023г.
 - 2). Объяснения от 27.02.2023г.

Указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол допроса, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол вскрытия, экспертные заключения), составленные по результатам проведения контрольных (наблюдательных) действий (даты их составления и реквизиты), законодательные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

ведущий специалист-эксперт, Воробьева Н.Ю.

(должность, фамилия, инициалы эксперта (руководителя группы экспертов), проводившего выездной проверки)

Воробьева Наталья Юрьевна, ведущий специалист-эксперт, тел. 8(35163)21327

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должности эксперта, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, зарегистрированный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

О направлении Акта выездной плановой проверки № 27/36 от 13 марта 2023г. в электронном виде (src-nadezda@mail.ru) МКУСО СРЦ «Надежда»

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.